



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 1

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. N-303

SADRŽAJ:

NASLOVNA STRANA

PODACI O UZORKU (Izjava, tačka 3)

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKA ISPITIVANJA

Strana:

1

2

3

4,5,6,7,8

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 18 .02.2026.

Izveštaj odobrio:

Šef Odeljenja - Odseka



Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Niš
Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen .Laboratorija se odriče odgovornosti o podacima o uzorku i uzorkovanju, koji su dobijeni od korisnika usluga. Izveštaj o ispitivanju ne sme se koristiti za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane i predmeta opšte upotrebe.

PR.06.OB.16 B



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana: 2

PODACI O UZORKU N-303

Naručilac ispitivanja: Ogranic Life IN DOO
Adresa: Loznica- Baščeluci, Zaječarski put 48, Baščeluci
Osnov ispitivanja: Zahtev
Uzorak (vrsta): **LIORA - Liofilizovana kopriva**
Zahtevana ispitivanja: Mikrobiološki pregled, pregled na teške metale, pesticidii i uvid u deklaraciju

Radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja
Uzorak je u originalnoj ambalaži 60 kapsula
Stanje uzorka na prijemu: Uzorak zadovoljava po UP 06.2
Naziv i adresa proizvođača u RS : Ogranic Life IN DOO
Loznica- Baščeluci, Zaječarski put 48, Baščeluci , RS
Zemlja porekla,naziv i adresa proizvođača: Ogranic Life IN DOO
Loznica- Baščeluci, Zaječarski put 48, Baščeluci,RS

Ostali podaci o uzorku:
Uzorkovanje izvršio: Stranka
Lokacija uzorkovanja: „PROFI TECH,, DOO
Ul. Dimitrija Tucovića bb, 36300 Novi Pazar
Datum i vreme uzorkovanja : 09.02.2026.
Datum i vreme prijema uzorka: 09.02.2026. 14^{00h}

PR.06.OB.16 B

Šef Odeljenja-Odseka





INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 3

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA Br.N- 303

Datum početka analize: 09.02.2026.

Datum završetka analize: 14.02.2026.

Vrsta uzorka: **Liora –liofilizovana kopriva**

Ispitano u skladu sa: Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik RS 45/2022, 20/23 i 73/2024)

Parametar (metoda ispitivanja)		Jedinica uzorka					Interpretacija rezultata
		1.	2.	3.	4.	5.	
Salmonella spp. SRPS EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	Granične vrednosti u 25,0 g(ml)	ne sme da sadrži					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 25,0 g(ml)	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	nije nadjena	
Koagulaza pozitivne stafilokoke SRPS EN ISO 6888-1:2021; 37°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	< 10 cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10cfu	
E. coli SRPS ISO 16649-2 :2008	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	< 10 cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Broj mikroorganizama SRPS EN ISO 4833- 1:2014/A1:2022	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^4 - 2 \times 10^4$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Bacillus cereus SRPS EN ISO 7932:2009 ; 30°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^4 - 10^5$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Kvasci i plesni SRPS ISO 21527-1:2011	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^2 - 2 \times 10^2$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	
Enterobacteriaceae SRPS ISO 21528-2:2017; 37°C	Granične vrednosti u 1,0 g(ml)	$10^2 - 10^3$ cfu					Zadovoljavajuće ¹⁾
	Dobijene vrednosti u 1,0 g(ml)	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	<10 cfu	

Rezultati se odnose samo na dati uzorak.

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

1) Prema Pravilniku o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik RS 45/2022, 20/23 i 73/2024)

ISPITIVANJA IZVRŠIO

Dr. Nemanja Stanković
specijalista
mikrobiologije
i parazitologije

PR.06.OB.21A

ŠEF ODELJENJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU

Dr. Nemanja Stanković
spec. biolog - mikrobiolog



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 4

Broj: N-303

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Datum početka analize: 09.02.2026.

Datum završetka analize: 18.02.2026.

Uzorak:

LIORA – Liofilizovana kopriva

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani u "Sl. glasnik RS", br. 73/2024, 90/2024, 47/2025, 61/2025 i 103/2025

Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024

Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje "Sl glasnik RS" br. 91/2022 i 26/2024

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
PESTICIDI			max	
2-Phenylphenol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acetochlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Acrinathrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Alachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Aldrin + Dieldrin kao dieldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Aldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dieldrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Atrazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azinphos-ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azinphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Azoxystrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Benalaxyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bifenthrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Biphenyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bitertanol-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Boscalid	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromophos-1 methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromophos-2ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromopropylate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bromuconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Bupirimate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cadusafos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Captan	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbaryl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbofuran	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Carbophenothion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorbenside (F)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane suma cis i trans	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane cis	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane trans	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlordane oxy-	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenapyr	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenvinphos suma (E) i (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorfenvinphos (E)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 5

Broj: N-303

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
Chlorfenvinphos (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorobenzilate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorothalonil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorpropham	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorpyrifos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorpyrifos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthal-dimethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos suma 1-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Chlorthiophos-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Clomazone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyanazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin suma 1-4	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-3	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cypermethrin-4	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyproconazole-1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Cyprodinil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
p,p-DDT	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Deltamethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diazinon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlobenil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlofenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlofluanid	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dichlorvos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diclobutrazol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dicloran	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dicofol deg. (DCBP)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Difenoconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diiflufenican	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Dimethomorph-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Diphenylamine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Epoxiconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethiofencarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethofumesate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Ethoprophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Etrimfos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenamidone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenamiphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenarimol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenazaquin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenbuconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenitrothion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenoxycarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenpropathrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenpropimorph	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fenvalerate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fipronil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flucythrinate sum 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 6

Broj: N-303

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
Flucythrinate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flucythrinate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fludioxonil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flusilazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Flutriafol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Folpet	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fonofos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fosthiazate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fosthiazate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Fosthiazate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH alpha	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH beta	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
HCH delta	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Heptachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexachlorobenzene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexaconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Hexazinone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Imazalil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Indoxacarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Iprodione	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isocarbophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isodrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isofenphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Isofenphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Kresoxim-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
lambda-Cyhalothrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Lenacil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Lindan	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Linuron	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Malathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Mecarbam	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metalaxyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metazachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methacrifos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methamidophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methidathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Methiocarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metolachlor	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metolcarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Metribuzin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Mevinphos-1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Monocrotophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Myclobutanil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Napropamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Nitrofen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Omethoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Oxyfluorfen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Paclobutrazol	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Parathion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Parathion-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Penconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pendimethalin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Permethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenothrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phenthoate	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosalone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosmet	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosphamidon suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija



ATC
01-147

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Strana 7

Broj: N-303

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
Phosphamidon-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Phosphamidon-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimicarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimiphos ethyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pirimiphos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Prochloraz	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Procymidone	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Profenofos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Prometryn	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propamocarb	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propargite suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propargite-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propargite-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propentamphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propiconazole-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propoxur	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Propyzamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyraclostrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrazophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyridaben	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyridaphenthion	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrifenox suma (E) i (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrifenox (E)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrifenox (Z)	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyrimethanil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Pyriproxyfen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quinalphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quinoxifen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Quintozene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Simazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Spirodiclofen	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
tau-Fluvalinate-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebuconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebufenpyrad	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tebuthiuron	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tecnazene	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tefluthrin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbacil	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbutylazine	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Terbutryn	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetrachlorvinphos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetraconazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetradifon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin suma 1+2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin-1	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tetramethrin-2	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Thiamethoxam deg.	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tolclofos-methyl	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Tolylfluand	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triadimefon	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triazophos	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Trifloxystrobin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Trifluralin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Triticonazole	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Vinclozolin	mg/kg	DM 221*	-	<0.03
Zoxamide	mg/kg	DM 221*	-	<0.03

Broj: N-303

Parametar	Jedinica mere	Metoda ispitivanja	Propisane vrednosti	Rezultat
METALI				
Olovo	mg/kg	DM 59	max 3,0	0,33
Kadmijum	mg/kg	DM 59	1,0	< 0,25
Živa	mg/kg	DM 57	0,1	< 0,05

* Metoda ispitivanja van obima akreditacije

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

IZJAVA

Rezultati su USKLAĐENI sa propisanim vrednostima Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani "Sl. glasnik RS", br. 73/2024, 90/2024, 47/2025, 61/2025 i 103/2025 član 3 Prilog 1.

JELENA VIDENOVIT
дипл. хемичар
опен. санитарне хемије
Ispitivanja izvršio
Bijedich

Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju
Biljana Ljubenović
Dipl. hem. Biljana Ljubenović
specijalista toksikološke hemije

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija	
---	---	--

Broj: N-303

PROVERA DEKLARACIJE

Datum početka analize: 09.02.2026.

Datum završetka analize: 18.02.2026.

Uzorak:

LIORA – Liofilizovana kopriva

Ispitano u skladu sa:

Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024

Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane "Sl.glasnik RS", br. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022 i 61/2024

Pravilnikom o prehranbenim aditivima "Sl. glasnik RS" br. 53/2018

Pravilnikom o prehranbenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane "Sl.glasnik RS" br. 51/2018, 103/2018, 110/2023 i 62/2025

Provera deklaracije:

Uz uzorak je priložena dokumentacija Farmaceutskog fakulteta Privredna akademija u Novom Sadu, koja sadrži stručno mišljenje, kategorizaciju i odobreni tekst deklaracije i idejno rešenje ambalaže.

Pored zahteva iz propisa koji regulišu deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, deklaracija uzorka sadrži podatke i informacije od interesa za potrošače vezane za označavanje proizvoda: sastav proizvoda, količinu proizvoda koji se preporučuje za dnevni unos, upozorenje da se ne sme prekoračiti preporučena dnevna doza, napomenu da se dodaci ishrani ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu i napomenu da proizvod treba držati van domašaja dece, kao i uputstvo o načinu primene i ograničenjima u primeni.

Deklaracija uzorka sadrži podatke o količini aktivnog sastojka i njegovu količinu izraženu u numeričkoj formi.

Deklaracija sadrži on-hold zdravstvene izjave iz odobrenja deklaracije za proizvod.

Uvidom u deklaraciju uzorak sadrži aditiv koji se nalazi na listi aditiva koji su odobreni za upotrebu u hrani i uslove upotrebe.

Deklaracija ne sadrži tablicu sa nutritivnom i energetsom vrednošću. Uvidom u deklaraciju i dokumentaciju, na osnovu propisane dnevne doze i sastava proizvoda, procenjena energetska vrednost dnevne doze proizvoda je manja od 50 kJ (12 kcal).

Deklaracija ne sadrži broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS.

IZJAVA:

Deklaracija je USKLAĐENA sa zahtevima Pravilnika o prehranbenim aditivima "Sl. glasnik RS" br. 53/2018 Prilog 2.


Sadržaj deklaracije je USKLAĐEN sa zahtevima Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", 45/2022, 20/2023 i 73/2024, članovi 6, 7, 8 i 10, Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane "Sl.glasnik RS", br. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022 i 61/2024, članovi 5, 8, 17, 22, 23, 24, 25, 26 i 28 i Pravilnika o prehranbenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane "Sl.glasnik RS" br. 51/2018, 103/2018, 110/2023 i 61/2025 član 10 Prilog 2.

Uvidom u deklaraciju i dokumentaciju, na osnovu propisane dnevne doze i sastava proizvoda, procenjena energetska vrednost dnevne doze proizvoda je manja od 50 kJ (12 kcal) i nije obavezno isticati tablicu sa nutritivnom i energetsom vrednošću kao i izražavanje količine sastojaka (nutrijenata) na 100 g proizvoda, član 10 Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", 45/2022, 20/2023 i 73/2024.

Sadržaj deklaracije NIJE USKLAĐEN sa zahtevima Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) "Sl.glasnik RS", br. 45/2022, 20/2023 i 73/2024 jer deklaracija ne sadrži broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva član 21.

ЈЕЛЕНА ВИДЕНОВИЋ
дипл. хемичар
спец. санитарне хемије
Ispitivanja izvršio

Biljana Ljubešević



Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju

Dipl. hem. Biljana Ljubešević
specijalista toksikološke hemije



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE NIŠ

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Poštanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija

Strana: 1

**STRUČNO MIŠLJENJE
NA OSNOVU IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BR. N-303
ZA ANALIZIRANI UZORAK**

Uzorak: LIORA - Liofilizovana koprija

Na osnovu rezultata datih u izveštaju o ispitivanju broj N-303 pregledani uzorak hrane JE BEZBEDAN prema Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) sa aspekta ispitivanih parametara.

Analiza uzorka vršena radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja.

U cilju obezbedjenja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača (član3. Zakona o bezbednosti hrane Sl. gl. RS br 41/2009; 17/2019) neophodno je da subjekt u poslovanju sa hranom vrši kontinuirano laboratorijsko ispitivanje parametara bezbednosti u skladu sa važećim Pravilnikom o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) (Sl. glasnik. RS br. 45/2022; 20/2023:73/2024).

Datum izdavanja mišljenja: 18.02.2026.g.



LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE

Dr. sci. med. *Konstansa Lazarević*
Specijalista higijene